

TECHNISCH DOSSIER



Presto Sensao Modulair

De modulaire zelflerende elektronische wastafelkraan voor blad- en wandmontage

Hygiëne speelt een grote rol in sanitaire ruimten in openbare gebouwen. Met de introductie van de Presto Sensao elektronische wastafelkraan, stapt u een nieuw sanitair tijdperk binnen. Hygiëne, comfort en functionaliteit zijn door de Presto Squale op een uniek niveau gebracht.



Toepassing:

Voor wastafels in:

- Horeca- en recreatiesector
- Zorgsector en ziekenhuizen
- Kantoorgebouwen en industrie
- Openbare en semi-openbare sanitaire ruimten

Voordelen:

- Infrarood bediening dus hygiënisch
- Automatische cyclusspoeling
- Zelflerend, heeft geen last van reflectie door gladde oppervlakken
- Voorzien van schoonmaakstand
- Vier spoelprogramma's instelbaar m.b.v. meegeleverde reflector
- Uitvoeringen met batterij en uitvoeringen met transformatorvoeding
- Water- en energiebesparend, volumestroom 0.1 l/sec



Technische gegevens:

- Werkdruk : 60 – 1000 kPa
- Beschermingsklasse : IP 65

Instelbare spoelprogramma's:

Programmanummer	T1	T2
1 Standaard	1,5 seconden	30 seconden
2 Standaard, herkenning van handen	1,5 seconden	30 seconden
3 Vullen, herkenning van handen	15 seconden	2 minuten
4 Ziekenhuizen	30 seconden	5 minuten

T1 = nalooptijd, spoeltijd na verwijderen van handen

T2 = maximale spoeltijd

De kraan wordt geleverd met als instelling programma nummer 1

Cyclusspoeling:

Deze Presto kranen zijn standaard voorzien van een automatische cyclusspoeling van 3 seconden, 24 uur na het laatste gebruik.

Schoonmaakstand:

De kraan is op eenvoudige wijze met behulp van de meegeleverde reflector handmatig te blokkeren, gedurende 30 seconden, voor schoonmaakwerkzaamheden.

Handmatig activeren van desinfectiespoeling:

Met behulp van de reflector is het mogelijk handmatig een spoeling van 30 minuten te activeren. Indien de kraan voor activering van deze spoeling op "warm" gezet is en de temperatuur van het uitstromende water boven 60 °C is, kan de kraan op deze wijze semi-automatisch thermisch gedesinfecteerd worden.

TECHNISCH DOSSIER



Uitvoeringen:

Elke uitloop dient te worden besteld in combinatie met een stroomvoorzieningsset!

Presto Sensao 6000, uitlopen voor bladmontage

Presto Sensao 6000, zelflerende, elektronische wastafeluitloop voor bladmontage, modulaire uitvoering, voor koud of voorgemend water. Wordt geleverd zonder magneetventiel en zonder stroomvoorziening. Enkel toepasbaar in combinatie met batterijvoeding of met transformator.

Bestelnummer:	korte uitloop, hoogte 140 mm	55400
	standaard uitloop, hoogte 160 mm	55401
	hoge uitloop, hoogte 290 mm	55402

Presto Sensao 6100, uitlopen voor wandmontage

Presto Sensao 6100, zelflerende, elektronische wastafeluitloop voor wandmontage, modulaire uitvoering voor koud of voorgemend water. Wordt geleverd zonder magneetventiel en zonder stroomvoorziening. Enkel toepasbaar in combinatie met batterijvoeding of met transformator.

Bestelnummer:	korte uitloop, voorsprong 170 mm	55400
	standaard uitloop, voorsprong 250 mm	55411
	hoge uitloop, voorsprong 240 mm en hoogte 150 mm	55412

Stroomvoorzieningsset

Door de modulaire opbouw van het systeem is het mogelijk te kiezen voor batterij of transformator als stroomvoorziening voor de elektronische uitlopen.

Set voor batterijvoeding voor 1 elektronische uitloop bestaande uit batterij in inbouwkast en magneetventiel

Bestelnummer: 55420

Set voor transformatorvoeding voor 1 elektronische uitloop bestaande uit transformator in inbouwkast en magneetventiel.

Bestelnummer: 55430

Nederland:

De Melker Sanitair
De Schutterij 20
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00
Fax: +31 318 52 61 93

info.sanitair@melker.nl
www.melker.nl

België:

De Melker Belgium s.a
Beukenlei 50
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50
Fax: +32 3 636 41 03

info@melker.be
www.melker.be